


ШТАПИКИ



полукруглый

20мм



прямоугольный

20мм



декор

30мм




узкий резной

30мм



широкий
резной

40мм



с декором
Флора

40мм



багетный

55мм

ФРЕЗЕРОВКА

для моделей Версаль, Марсель



фреза №1



фреза №2



фреза №3



фреза №4



фреза №5



сплошная

ПАТИНА
ПО
ФРЕЗЕ



по контуру

ФРЕЗЕРОВКА

для модели Рада



с декором



простая

для модели Валенсия



фреза 1



фреза с декором

для модели Эллипс




фреза 1




фреза 2
для модели Венеция

ПЕРЕГОРОДКИ


Толщина перегородки - 35мм
Ширина стоевых - 100мм.
Внутренние перемычки - 60мм
Устанавливается на раздвижную систему.




№1




№2




№3




№4




№5




№6



№7



№8



№9



*периметр стекла в перегородке
обрабатывается пескоструем*

РЕШЕТКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ

для межкомнатных перегородок
№1, 2, 8, 9, для модели Сорбона.
Решетка из МДФ, поэтому покрытие - только эмаль.




№1



№2



№3




№4




№5



№6



№7



№8



№9


МАРСЕЛЬ, ТУРИН ФРЕЗЕРОВАННЫЕ

Марсель (фрезерованное) и Турин (фрезерованное) возможны в глухом варианте.


С внутренней решеткой из МДФ возможен глухой вариант с плоской вставкой, со стеклом сатинат или прозрачным, с факетом обычным или ложным.

Решетка выполняется из МДФ, поэтому возможна только в эмали.


ВНУТРЕННИЕ РЕШЕТКИ МДФ




№1




№2



№3




№4




№5

ЛОФТ


с двух сторон двери можно сочетать:
- №1 и №3
- №2, №4, №5




№1




№2



№3




№4




№5


АВАНГАРД




№1




№2




№3




№4



№5




№6




№7




№8




№9



№10




№11




№12

КОНЦЕПТ




№1



№2




№3




№4




№5




№6




№7




№8




№9




№10



№11



№12



№13



№14



№15



№16

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДВЕРНЫЕ ПОЛОТНА

Стандартные размеры

- 1900x550
- 1900x600
- 2000x400
- 2000x550
- 2000x600
- 2000x700
- 2000x800
- 2000x900

При любой иной ширине или высоте
наценка на полотно +30%

При высоте свыше 2400 до 2700мм
(Эмаль. Шпон-по запросу) - наценка
при любой ширине +50%

Максимальная высота дверной деревянной ко-
робки 2470мм, поэтому для дверей выше 2400мм
возможна скрытая коробка до 3000мм).

наценка 10%	1900x200	2000x200	2100x200
	1900x300	2000x300	2100x300
	1900x400	2000x500	2100x400
	1900x500		2100x500
	1900x700		2100x550
	1900x800		2100x600
	1900x900		2100x700
			2100x800
			2100x900

наценка 20%	2200x200
	2200x300
	2200x400
	2200x500
	2200x550
	2200x600
	2200x700
	2200x800
	2200x900

Рекомендуемые размеры проемов для установки

с коробкой 35*70	
высота, мм (от/до)	ширина, мм (от/до)
+50/80 к высоте двери	+80/130 к ширине двери

с коробкой 40*90	
высота, мм (от/до)	ширина, мм (от/до)
+55/85 к высоте двери	+90/140 к ширине двери

Толщина полотна - 40 мм
Размер четверти на полотне - 10*10 мм
В основе брус сосны, МДФ 6мм,
натуральный шпон.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДВЕРИ В СИСТЕМЕ «КНИЖКА»

Стандартные размеры

- 2000 x 300*300
- 2000 x 350*350
- 2000 x 400*400
- 2000 x 450*450
- 2000 x 300*400
- 2000 x 300*500
- 2000 x 300*600

При приобретении системы «Дверь-книжка» цена за 2 полотна считается по цене одного полотна +50%. Врезка системы бесплатно.

При любом нестандартном размере наценка на полотно +30%

наценка 10%	высота (мм)	ширина (мм)	
	1900, 2100		300+300
			350+350
			400+400
			300+400
			300+500
			450+450
			300+600

наценка 20%	высота (мм)	ширина (мм)	
	2200		300+300
			350+350
			400+400
			300+400
			300+500
			450+450
			300+600

Рекомендуемые размеры проемов для установки с коробкой 70*35

высота, мм (от/до)	ширина, мм (от/до)
+80/120 к высоте двери	+80/130 к общей ширине двух створок

Рекомендуемые модели для установки в систему-книжка:

Авангард, Акцент, Александрия1, Александрия2, Вертикаль, Вена, Вена2, Диана, Италия 1-2-3, Квадро, Лагуна, Лувр, Марсель2, Парма, Парма3, Порто, Рондо, Соло, Тектон, Трио с молдингами, Шпонированное полотно, все фрезерованные варианты моделей.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДВЕРИ В СИСТЕМЕ СОМРАСК

Стандартные размеры

- 2000 x 305*305
- 2000 x 355*355
- 2000 x 400*400
- 2000 x 405*405
- 2000 x 455*455
- 2000 x 505*505

При приобретении системы Somrask цена за 2 полотна считается по цене одного полотна +50%.

Врезка системы бесплатно.

При любом нестандартном размере наценка на полотно +30%

наценка 10%	высота (мм)	ширина (мм)
	1900, 2100	305+305
		355+355
		405+405
		455+455
505+505		

наценка 20%	высота (мм)	ширина (мм)
	2200	305+305
		355+355
		405+405
		455+455
505+505		

*Рекомендуемые размеры проемов для установки с коробкой 90*40*

высота, мм (от/до)	ширина, мм (от/до)
+55/85 к высоте двери	+90/140 к общей ширине двух створок

Рекомендуемые модели для установки в систему-книжка:

Рекомендуемые модели для установки в систему-книжка:

Авангард, Акцент, Александрия1, Александрия2, Вертикаль, Вена, Вена2, Диана, Италия 1-2-3, Квадро, Лагуна, Лувр, Марсель2, Парма, Парма3, Порто, Рондо, Соло, Тектон, Трио с молдингами, Шпонированное полотно, все фрезерованные варианты моделей.




ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СКРЫТЫЕ ДВЕРИ

Рекомендуемые размеры проемов


размер полотна		рекомендуемый размер проема	
ширина	высота	ширина (min/max)	высота (min/max)
550	2000	620/670	2060/2080
600	2000	680/720	2060/2080
700	2000	780/820	2060/2080
800	2000	880/920	2060/2080



прямое открывание



**толщина
полотна 40 мм
кромка ПВХ
или
алюминиевая
кромка**




обратное открывание




**толщина
полотна 56 мм
четверть на
полотне
кромка ПВХ**

сторона врезки




основа коробки - массив сосны, покрытие - шпон, эмаль
 высота стандартная - 2050мм, максимальная - 2470мм
 (алюминиевая коробка - макс.высота 2800мм)


КОРОБКА СТАНДАРТНАЯ 35*70



КОРОБКА МАЯТНИКОВАЯ




КОРОБКА 40*90




дополнительно паз для
 телескопа


КОРОБКА АЛЮМИНИЕВАЯ




КОРОБКА под систему Compack



верхняя поперечная стойка



вертикальная стойка




декоративная планка

**НАЛИЧНИКИ -
 ТОЛЬКО НЕ
 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ**

вид наличника	теле-скоп	в основе	размер	декор	Флора
прямой	+	МДФ		+	-
полукруглый	-	массив		+	-
фигурный	-	массив		+	-
фрезерованный	+	МДФ		-	-
рифленный	+	МДФ		-	-
рифленный 75мм	-	МДФ		-	-
резной	-	МДФ		-	+
Рим	-	МДФ		-	-


телескопический наличник



КАПИТЕЛЬ

Основа - массив
Толщина макс.60мм

капитель, с декором, Флора, Фаберже



$L = \text{ширина двери} + \text{ширина наличников} * 2 + 50\text{мм}$

капитель Антика




КОМПЛЕКТ ЛИРА, КЛАССИК

основа - массив
толщина макс. 70мм


розетки 75*210 мм
толщина 20 мм
в основе - МДФ

капитель



$L = \text{ширина двери} + 190\text{мм}$

наличник




ПОДКАПИТЕЛЬНЫЕ ПЛАНКИ

ВИД ПЛАНКИ	В ОСНОВЕ	ТОЛЩИНА	ВЫСОТА
простая подкапительная	бук	20мм	35мм
ромбы	мдф	16мм	80мм
фрезерованная	мдф	16мм	80мм
контурная	мдф	16мм	80мм
Цветок	мдф	16мм	80мм
Севиля	мдф	16мм	80мм
Цветок широкая	мдф	16мм	300мм

ПЛИНТУС

в основе - МДФ
длина - 2400мм
в комплекте 5 клипс (к 1 плинтусу)



РОЗЕТКИ

в основе - бук
толщина - 20 мм

